

HDS1201-SS 12.7mm 2-й hdd caddy With Screw * 4

- 1) **Рабочая частота:** От 50 до 60 Гц
- 2) **Источник питания:** 5V / 1A
- 3) **Мощность:** 5 Вт (максимум)
- 4) **Рабочая температура:** От 0 до 30 °C
- 5) **Материал раковины:** Алюминиевый сплав + черная пластиковая оболочка
- 1, **Высота:** 12.7mm
- 2, **Интерфейс:** SATA (ODD) -13Pin (6 + 7) (HDD), поддерживает стандарт SATA - I / SATA - / SATA II - III. Поддерживает максимальную скорость передачи 6 ГБ.
- 3, **гнездо:** может соответствовать оригиналу
- 4, **Размер (L * W * H):** 130 * 127 * 12.7мм
- 5, То же, что и общий оптический драйвер
- 6, **Поддержка HDDt:** 2,5-дюймовый жесткий диск ноутбука с SATA или SATA 7, **Совместимая модель:** Новые модели HP, DELL, ACER, BenQ, Asus, Lenovo, Great Wall и всех интерфейсных интерфейсов IDE (12,7 мм) применимы
- 8, подтверждены следующие модели
- 9, **отлично поддерживается этим кронштейном: Asus F8VA. Samsung R518. Тошиба dynabook tx / 66hbl. HP6535b. HP6930p. HASEEA560**
- 10, **аксессуары:**
 - 1 * 12,7 мм SATA 2-й жесткий диск Caddy
 - 4 * Винты
- 11, **Примечания:** жесткий диск, рамка и привод DVD не включены
- 12, **гарантия** 12 месяцев
- 13, **Условие** 100% brandnew
- 14, **Сертификат CE RoHS FCC**









